

# Duizend digitale dagen

*elektronische gegevensuitwisseling  
tussen geboorte- en  
jeugdgezondheidszorg*

**actiz** jeugd  
organisatie van zorgondernemers

**GGD**  
**GHOR**  
NEDERLAND

**ncj** Nederlands  
Centrum  
Jeugdgezondheid

# INHOUD

- Aanleiding
- De eerste duizend dagen van een kind
- Klantreis
- Wat bindt geboorte- en jeugdgezondheidszorg?
- Conclusies


# Kamerbrief 20 december 2018

- “Goede en tijdige informatie uitwisseling met patiënt en tussen zorgaanbieders is nodig voor goede kwaliteit van zorg”
- Jeugdgezondheidszorg is één van de tien prioritaire processen mbt transmurale digitale gegevensuitwisseling


# Kansrijke Start

“De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede start. De gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van problemen – zowel fysiek als mentaal – op latere leeftijd.”


# Eerste duizend dagen kind







### Gegevensuitwisseling:



mondelinge uitwisseling



transmurale uitwisseling  
zonder berichten




transmurale uitwisseling met  
berichten





transmurale uitwisseling met  
berichten in wording


Huis  
arts








































































# Persoonlijke gezondheidsomgeving

- Moeder geeft informatie
- Gegevens komen beschikbaar in PGO
- Moeder kan informatie met professionals delen

## **Voordelen (o.a.)**

- Moeder hoeft verhaal niet meerdere keren te vertellen
- Professionals beschikken over dezelfde informatie

**Voorwaarde:** zorginformatiebouwstenen (ZIB's)

# Risico's huidige situatie

Door zeer beperkte elektronische gegevensuitwisseling

- Worden vermijdbare fouten gemaakt
- Moeten mensen steeds opnieuw hun verhaal vertellen
- Moeten zorgverleners steeds opnieuw informatie intypen
- Doordat eenduidige informatie over het kind ontbreekt, kan de jeugdgezondheidszorg niet altijd de juiste begeleiding bieden



# Conclusie (Why?)

- Realiseren van transmurale digitale uitwisseling tussen professionals betrokken bij geboortezorg
  - is van groot medisch en psychosociaal belang
  - heeft betrekking op grote volumes (170.000 geboortes per jaar)
  - is doelmatig
  - voorkomt onjuiste of vertraagde preventieve zorg voor jeugdigen
- Bij de realisatie van de transmurale digitale uitwisseling kan gebruik worden gemaakt van wat er al is

# Conclusie (How & What)

- Gegevensset overdracht verloskundig zorgverleners en kraamzorg naar jeugdgezondheidszorg
- Basisdataset Jeugdgezondheidszorg
- Dataset perinatale registratie (Perined)
- Een aantal Zorginformatiebouwstenen
- JGZ-organisaties zijn aangesloten op het Landelijk Schakelpunt
- Aansluiting met o.a. Babyconnect en College Perinatale Zorg

**Ambitie:** realisatie standaardisatie gegevensset (ZIB's), binnen 2 jaar digitaal (transmuraal) te delen, afhankelijk van beschikbare kennis, mensen en middelen



# DANK VOOR UW AANDACHT!

Angela Bransen, [a.bransen@actiz.nl](mailto:a.bransen@actiz.nl)

Kirsten Slinger, [kslinger@ggdghor.nl](mailto:kslinger@ggdghor.nl)

Tanja Geerdes, [tgeerdes@ncj.nl](mailto:tgeerdes@ncj.nl)

Paula Zwijgers, [pzwijgers@ncj.nl](mailto:pzwijgers@ncj.nl)

# Vergelijking gegevenssets (1)

<b>Overdracht van Verloskunde/Kraam naar JGZ</b>	<b>Basisdataset JGZ</b>
Roken moeder	Roken tijdens zwangerschap
Alcoholgebruik moeder	Alcoholgebruik tijdens zwangerschap
Drugsgebruik moeder	Drugsgebruik tijdens zwangerschap
Medicatie moeder	Medicijnen tijdens zwangerschap
Allergie moeder	Allergie moeder
Genitale verminking	Moeder besneden
Familieanamnese	Erfelijke belasting

## Vergelijking gegevenssets (2)

<b>Overdracht van Verloskunde/Kraam naar JGZ</b>	<b>Basisdataset JGZ</b>
Graviditeit	Graviditeit
Pariteit	Pariteit
Zwangerschapsduur	Zwangerschapsduur
Modus bevalling	Wijze van geboorte
Vitamine K na geboorte	Vitamine K toegediend / voorgeschreven
Indicatie Gamma globuline hepatitis B	Gamma Globuline toegediend tegen hepatitis B
Bijzonderheden voeding	Melkvoeding
Opname couveuse	Couveuse